

## PCR nasopharyngé à la recherche de SARS-CoV-2

## CACHET DU MÉDECIN

## DÉPISTAGE PATIENT SYMPTOMATIQUE

Nom : .....

Prénom : .....

Date de naissance : .....

N° sécurité sociale : .....

**N° Téléphone :** .....

- Patients fragiles**, co-morbides ou à risques présentant 1 ou plusieurs signes évocateurs de COVID19.
  - Soignants symptomatiques**,
  - Patient symptomatique avec signes évocateurs de COVID19** : association de 2 ou 3 signes évocateurs (depuis le 6 avril)
- Penser également au diagnostic différentiel : dengue et leptospirose (faire les PVT nécessaires)**

**PERSONNES À RISQUES** : cocher les cases

- Personnes âgées de plus de 70 ans
- Insuffisance rénale chronique dialyse, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV
- Antécédents cardio-vasculaires : HTA compliquée, AVC, coronaropathie, chirurgie cardiaque,
- Diabète insulinodépendant non équilibré ou avec complications
- Pathologie chronique respiratoire
- Immunodépression congénitale ou acquise
- Cirrhose
- Femmes enceintes 3<sup>ème</sup> trimestre
- Obésité (IMC>30)

**SIGNES ÉVOCATEURS** : cocher les cases

- Fièvre ou sensation de fièvre
- Toux habituellement sèche
- Dyspnée
- Myalgies
- Confusion, perte d'équilibre, chute
- Céphalées
- Maux de gorge, rhinorrhée, prurit pharyngé
- Nausées vomissements (1 à 13 %).
- Diarrhée (3 à 10 %),
- Douleur thoracique (2 %),
- Anosmie brutale, agueusie
- Vascularite